European Pallet Association e.V.
Hamborner Straße 55
40472 Düsseldorf
Germany

Tel: +49 211 98 480 48 - 0
info@epal-pallets.org
www.epal.eu

Deklaracja zgodności UE dla palet skrzyniowych EPAL

zgodnie z art. 39 rozporządzenia (UE) 2025/40 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zwanego dalej „PPWR" (rozporządzenie UE w sprawie opakowań i odpadów

Wersja 1.1 (lipiec 2026 r.)

Uwagi:
Deklaracja zgodności UE zgodnie z art. 39 rozporządzenia PPWR opiera się na stanie prawnym z czerwca 2026 r.
Komisja Europejska przygotowuje obecnie różne akty wykonawcze lub delegowane oraz dokonuje przeglądu i uzupełnia wytyczne, co może mieć wpływ na stosowanie przepisów stanowiących podstawę niniejszej deklaracji zgodności UE zgodnie z art. 39 rozporządzenia PPWR. W związku z tym może ona ulec zmianie w wyniku zmian sytuacji prawnej wynikających z aktów prawa wtórnego i wytycznych wydanych przez Komisję Europejską.
EPAL będzie na bieżąco dostosowywać unijną deklarację zgodności zgodnie z art. 39 rozporządzenia PPWR do zmian w prawie wtórnym i przepisach wyjaśniających dotyczących rozporządzenia PPWR, o ile mają one wpływ na unijną deklarację zgodności zgodnie z art. 39 rozporządzenia PPWR.
W niniejszej deklaracji zgodności UE zgodnie z art. 39 rozporządzenia PPWR przyjmuje się do odwołania, że Europejskie Stowarzyszenie Paletowe e.V. (EPAL) jest uznawane za producenta w rozumieniu art. 15 rozporządzenia PPWR na podstawie standaryzacji i oznakowania palet EPAL Box, mimo że EPAL nie jest producentem tych palet. W wyniku oceny prawnej EPAL klasyfikacja EPAL jako producenta w rozumieniu art. 15 rozporządzenia PPWR nie została jeszcze ostatecznie wyjaśniona przez Komisję Europejską.

Niniejsza unijna deklaracja zgodności zgodnie z art. 39 rozporządzenia PPWR, wydana przez Europejskie Stowarzyszenie Paletowe e.V. (EPAL) dla palet EPAL Box, jest wynikiem procedury oceny zgodności przeprowadzonej przez EPAL zgodnie z art. 38 rozporządzenia PPWR oraz załącznikiem VII do rozporządzenia PPWR. Szczegółowe wyniki procedury oceny zgodności zawarte są w dokumentacji technicznej EPAL dotyczącej palet EPAL Box. Deklaracja zgodności UE zgodnie z art. 39 rozporządzenia PPWR, wydana przez EPAL dla palet EPAL Box, jest zgodna z załącznikiem VIII do rozporządzenia PPWR pod względem struktury i treści oraz zawiera odpowiednie elementy zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia PPWR.

1 Deklaracja zgodności UE EPAL nr 20: palety EPAL BOX

Niniejsza unijna deklaracja zgodności zgodnie z art. 39 rozporządzenia PPWR dotyczy nowych i używanych palet EPAL Box.

EPAL is a registered trademark of European Pallet Association e. V.

2 Nazwa i adres producenta opakowania (palety EPAL Box)

Producentem palet EPAL Box zgodnie z art. 15 PPWR jest:

European Pallet Association e.V. (EPAL)
Hamborner Str. 55, 40472 Düsseldorf (Niemcy)
Tel.: +49 211 98 480 480
E-mail: ppwr@epal-pallets.org
Strona internetowa: www.epal.eu

3 Odpowiedzialność za wydanie deklaracji zgodności

Wyłączną odpowiedzialność za wydanie niniejszej deklaracji zgodności ponosi producent, o którym mowa w sekcji 2, czyli Europejskie Stowarzyszenie Paletowe e.V. (EPAL).

4 Przedmiot deklaracji zgodności: Palety skrzyniowe EPAL

Deklaracja zgodności UE zgodnie z art. 39 rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów (PPWR) dotyczy palet skrzyniowych EPAL.

Opis palet skrzyniowych EPAL:

- Palety skrzyniowe EPAL to stalowe pojemniki o wymiarach (wewnętrznych) 1 200 mm x 800 mm x 970 mm (dł./szer./wys.).
- Palety skrzyniowe EPAL są wykonane ze stali (rama, nóżki, kratownica i tabliczki z napisem) oraz drewna (deski dna). Elementy stalowe są pomalowane farbą na bazie wody.
- Palety skrzyniowe EPAL można rozpoznać po oznaczeniu zarejestrowanym znakiem towarowym „EPAL w owalnej ramce” na tabliczce identyfikacyjnej (wytłoczone litery i pieczęć kontrolna EPAL).
- Palety skrzyniowe EPAL stanowią opakowania transportowe zgodnie z art. 3 ust. 7 PPWR oraz art. 29 ust. 1–3 PPWR. Są one wykorzystywane do transportu towarów między przedsiębiorstwami oraz w obrębie tych przedsiębiorstw, a także do przechowywania towarów przez przedsiębiorstwa.
- Palety skrzyniowe EPAL są opakowaniami wielokrotnego użytku zgodnymi z normą EN 13429:2004 oraz z art. 11 ust. 1 PPWR i art. 29 ust. 1–3 PPWR. Ponowne wykorzystanie odbywa się w ramach otwartej puli palet EPAL, czyli systemu ponownego wykorzystania o obiegu otwartym bez operatora systemu, zgodnie z załącznikiem VI do PPWR, część A.
- Palety EPAL Box nie są przeznaczone do dostawy do konsumentów ani do użytku przez konsumentów.
- Nowe palety skrzyniowe EPAL mają następujący wygląd. Wygląd używanych palet skrzyniowych EPAL może się różnić.



Dalsze specyfikacje i właściwości palet EPAL Box zostały określone w rysunku technicznym palety EPAL Box (**załącznik)** oraz w dokumentacji technicznej palet EPAL Box zgodnie z art. 38 PPWR i załącznikiem VII do PPWR.

5 Zgodność z odpowiednim unijnym prawodawstwem

W odniesieniu do zgodności palet skrzyniowych EPAL z odpowiednimi przepisami rozporządzenia PPWR obowiązują następujące zasady:

5.1 Art. 5–12 PPWR – Wymogi dotyczące zrównoważonego rozwoju

Palety skrzyniowe EPAL spełniają wymogi dotyczące zrównoważonego rozwoju opakowań określone w art. 5–12 PPWR, o ile mają one zastosowanie:

- Art. 5 PPWR Wymogi dotyczące substancji zawartych w opakowaniach
- Art. 6 PPWR Opakowania nadające się do recyklingu
- Art. 10 PPWR Ograniczanie ilości opakowań
- Art. 11 PPWR Opakowania wielokrotnego użytku
- Art. 12 PPWR Etykietowanie opakowań

Uwagi:

- Art. 6 PPWR (Opakowania nadające się do recyklingu) ma obecnie jedynie częściowe zastosowanie do palet EPAL Box, ponieważ akty delegowane zgodnie z art. 6 ust. 4 PPWR nie są jeszcze dostępne.
- Art. 7 PPWR (minimalna zawartość materiałów pochodzących z recyklingu) ma zastosowanie wyłącznie do opakowań z tworzyw sztucznych, a zatem nie dotyczy palet EPAL Box.
- Art. 8 PPWR (surowce pochodzenia biologicznego) ma zastosowanie wyłącznie do opakowań z tworzyw sztucznych, a zatem nie dotyczy palet EPAL Box.
- Art. 9 PPWR ma zastosowanie wyłącznie do opakowań nadających się do kompostowania, a zatem nie dotyczy palet EPAL Box.
- Art. 11 PPWR (opakowania wielokrotnego użytku) ma obecnie jedynie częściowe zastosowanie do palet EPAL Box, ponieważ akt delegowany zgodnie z art. 11 ust. 2 PPWR nie został jeszcze przedłożony.
- Artykuł 12 rozporządzenia PPWR (etykietowanie opakowań) ma jedynie częściowe zastosowanie do palet skrzyniowych EPAL. Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 6 rozporządzenia PPWR stosowanie tych przepisów rozpocznie się po upływie 24 miesięcy od wejścia w życie aktów wykonawczych, które nie zostały jeszcze przedłożone.

Szczegółowe informacje dotyczące stosowania i wypełniania przepisów zgodnie z art. 5–12 rozporządzenia PPWR zawarte są w dokumentacji technicznej dotyczącej palet EPAL Box.

5.2 Art. 15 ust. 4 PPWR – Produkcja seryjna

Zgodność palet EPAL Box ze specyfikacjami technicznymi zgodnie z sekcją 6.3 jest gwarantowana przez niezależny system zapewnienia jakości EPAL i stale sprawdzana przez zewnętrzne firmy kontrolne (produkcja i naprawa palet EPAL Box). Zgodnie z art. 15 ust. 4 PPWR te środki zapewnienia jakości gwarantują, że palety EPAL Box produkowane seryjnie są zgodne z informacjami zawartymi w niniejszej deklaracji zgodności.

5.3 Art. 26, 27, 29 PPWR oraz załącznik VI do PPWR – System ponownego wykorzystania

Dla palet EPAL Box dostępny jest system ponownego wykorzystania. Jest to pula palet EPAL. Pula palet EPAL stanowi system ponownego wykorzystania o obiegu otwartym bez operatora systemu zgodnie z załącznikiem VI część A do PPWR i spełnia wymagania dotyczące systemów o obiegu otwartym bez operatora systemu, określone w załączniku VI część A do PPWR. Szczegółowe informacje dotyczące zgodności puli palet EPAL z przepisami art. 26, 27, 29 PPWR oraz załącznika VI do PPWR zawarte są w dokumentacji technicznej dotyczącej palet skrzyniowych EPAL.

6 Normy zharmonizowane, wspólne specyfikacje i inne specyfikacje techniczne

Przy ocenie zgodności uwzględniono następujące normy i specyfikacje:

6.1 Normy zharmonizowane

- DIN 15155 — Palety; paleta skrzyniowa z bocznymi panelami siatkowymi i 2 klapami z przodu
- EN 13429 — Możliwość ponownego wykorzystania opakowań
- EN 13430 — Wymagania dotyczące opakowań nadających się do recyklingu materiałowego

6.2 Wspólne specyfikacje

Obecnie nie istnieją żadne akty wykonawcze ani delegowane zawierające wspólne specyfikacje zgodnie z art. 37 dyrektywy PPWR, które szczegółowo regulowałyby stosowanie art. 5–12, 24 i 26 dyrektywy PPWR i które miałyby zastosowanie do palet skrzyniowych EPAL.

6.3 Specyfikacje techniczne

Do palet skrzyniowych EPAL mają zastosowanie następujące specyfikacje techniczne:

- Przepisy techniczne EPAL dotyczące produkcji i naprawy palet skrzyniowych EPAL
- Broszura UIC nr 435-3

7 Jednostka notyfikowana

Obecnie nie ma jednostki notyfikowanej, która przeprowadzałaby badania dotyczące treści niniejszej unijnej deklaracji zgodności dla palet skrzyniowych EPAL.

8 Dodatkowe informacje

Obecnie nie ma żadnych dodatkowych informacji.

European Pallet Association e.V.
Düsseldorf, 10 July 2026



Bernd Dörre
CEO of EPAL

Załącznik Rysunek techniczny palety skrzyniowej EPAL

Rysunek techniczny
palety skrzyniowej
EPAL



European Pallet Association e. V.	
version: 1.0	date: 13.07.2026
www.epal.eu	

1/2

Załącznik **Rysunek techniczny palety skrzyniowej EPAL**

Technical Drawing
EPAL box pallet

Part list

Part No.	Componentdescription		Dimension (mm)		Remarks	
1	Floor frame		L 45 x 4 x ~ 4054		Optionally: can be lightweight section	
2	Longitudinal member		Top hat section 40/75 x 3 x 1192			
3	Protector		Sheet metal 2 x 50 x 185			
4	Block	right	Sheet metal 2	Pressed parts	Optionally: No. 8 and No. 9	
5		left	Sheet metal 2			
6	Foot side	right	Sheet metal 2	Pieces of plate cut identically		
7		left	Sheet metal 2			
8	Foot	right			Optionally: No. 4 and No. 7	
9		left				
10	Corner upright		L 40 x 4 x 784			
11	Support for locking lug		Flat 4 x 20 x 95			
12	Stacking frame		L 60 x 40 x 4 x ~ 2894		Optionally: can be lightweight section	
13	Gusset plate		Sheet metal 2,5 x 35 x 55			
14	Intermediate plate		Fl. 4 x 16 x 30			
15	Locking lug		Rd ø 20 x 28		Turned part	
16	Central rod		Rd ø 16 x 1220			
17	Lower flap frame	Upper part	L 30 x 20 x 3 x 1230		Optionally: can be lightweight section	
18		Lower part	L 55 x 20 x 3 x ~ 1960		Lightweight section	
19	Upper flap frame	Upper part	L 30 x 20 x 3 x ~ 1826		Lightweight section	L 30 x 20 x 3 ~ 2984
20		Lower part	L 30 x 20 x 3 x 1164		Optionally	
21		Reinforcement	Fl. 4 x 20 x 1160			
22	Lock bearing plate		Fl. 3 x 16 x 130			
23	Piece of pipe		Rohr 21 x 2 x 60		Optionally: No. 25 und No. 26	
24	Intermediate part		Fl. 4 x 50 x 15			
25	Half hinges for	lower flap	Fl. 3 x 60 x ~ 72		Optionally: No. 23 and No. 24	
26		upper flap	Fl. 3 x 60 x ~ 82			
27	Lower locking guide		Fl. 3 x 25 x ~ 90		Variant: 3 x 25 x ~ 90	
28	Locking rod	As shown in drawing	6 x 145			
29		Mirror image of drawing	6 x 145			
30	Lock spring		Dr. 1,4 A			
31	Pin		3,2 x 16		EN ISO 1234	
32	Bottom board		156 x 22 x 1193			
33	Flang		Bl. 2 x 48 x 802			
34	Steel - blind rivet		4,8 x 12,0		Rivet head ø min. 9,5	
35	Steel lattice work	Front panel flaps	920 x 320	Mesh 50 x 50 ± 2 Wire dia. ø 4,0 ± 0,1	Loose wire ends cropped. Welded without tensioning	
36		Side panel ø 4,0 ± 0,1	775 x 805			
37		Rear panel	1190 x 805			
38	Address plate		Sheet metal 1 x 240 x 320		Marking: see TR EPAL Box Pallets Marking	
39	Inscription plate		Sheet matal 1 x 240 x 320			

European Pallet Association e. V.	
version: 1.0	date: 13.07.2026
www.epal.eu	